

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:


+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Г.М.Тариев
17.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04635-25.В от 17.07.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2

Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Кала, ул.Керимханова

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.07.2025 г. 08:20 - 08:40

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.07.2025 г. 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №04327 от 14 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/04635-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/04635-25.В от 17.07.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11.Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат, ТСО-1/80СПУ	9055

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13.Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 14.07.2025 г. 10:00 дата начала испытаний: 14.07.2025 г. 10:20, дата окончания испытаний: 17.07.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Ашурбекова Ш.С.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/04635-25.В от 17.07.2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Г.М. Тариев
17.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04633-25.В от 17.07.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2

Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Кала, улица Родниковая

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.07.2025 г. 08:20 - 08:40

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.07.2025 г. 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №04326 от 14 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/04633-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/04633-25.В от 17.07.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11.Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат, ТСО-1/80СПУ	9055

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13.Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 14.07.2025 г. 10:00 дата начала испытаний: 14.07.2025 г. 10:20, дата окончания испытаний: 17.07.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Ашурбекова Ш.С.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/04633-25.В от 17.07.2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569


e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ИЛЦ - Главный врач

Г.М. Тариев
17.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/04648-25.В от 17.07.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2
Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги – Казмаляр

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.07.2025 г. 08:20 - 08:40

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.07.2025 г. 10:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №04328 от 14 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/04648-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая
Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/04648-25.В от 17.07.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11.Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат, ТСО-1/80СПУ	9055

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13.Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдасва, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 14.07.2025 г. 10:00 дата начала испытаний: 14.07.2025 г. 10:20, дата окончания испытаний: 17.07.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	E. coli	-	Не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ответственный за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Ашурбекова Ш.С.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/04648-25.В от 17.07.2025 г.