

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Г.М. Тариев
25.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/05461-25.В от 25.08.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д: 2

Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Зидьян - Казмаляр

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.08.2025 г. 09:45 – 10:50

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.08.2025 г. 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору ПК -148 от 17.07.2025 г.

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №05134 от 22.08.2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/05461-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/05461-25 от 25.08.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 22.08.2025 г. 12:00 дата начала испытаний: 22.08.2025 г. 12:10, дата окончания испытаний: 25.08.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	8	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Абасова А.М.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/05461-25 от 25.08.2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г



Г.М. Гариев
25.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/05416-25.В от 25.08.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2

Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Первомайское, источник «Даш – Булаг 2»

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.08.2025 г. 09:45 – 10:50

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.08.2025 г. 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору ПК -148 от 17.07.2025 г.

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №05129 от 22.08.2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/05416-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/05416-25 от 25.08.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11.Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13.Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 22.08.2025 г. 12:00 дата начала испытаний: 22.08.2025 г. 12:10, дата окончания испытаний: 25.08.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	19	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Абасова А.М.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/05416-25 от 25.08.2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



М.П.

Г.М. Тариев
25.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/05414-25.В от 25.08.2025 г.

1.Заказчик: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"**

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2

Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Геджух, ул.Ленина, 17

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.08.2025 г. 09:45 – 10:50

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.08.2025 г. 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору ПЖ -148 от 17.07.2025 г.

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №05128 от 22.08.2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/05414-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая
Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/05414-25 от 25.08.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11.Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13.Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 22.08.2025 г. 12:00 дата начала испытаний: 22.08.2025 г. 12:10, дата окончания испытаний: 25.08.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	12	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Ашурбекова Ш.С.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/05414-25 от 25.08.2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г




М.П.

Г.М. Тариев
25.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/05412-25.В от 25.08.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2

Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Мамедкала, ул.Н.Алиева (СОШ №2)

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.08.2025 г. 09:45 – 10:50

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.08.2025 г. 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору ПК -148 от 17.07.2025 г.

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №05127 от 22.08.2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/05412-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая

Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/05412-25 от 25.08.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


11.Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13.Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 22.08.2025 г. 12:00 дата начала испытаний: 22.08.2025 г. 12:10, дата окончания испытаний: 25.08.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	47	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Абасова А.М.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/05412-25 от 25.08.2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - Главный врач

М.П.

Г.М. Тариев
25.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 05-00-18/05426-25.В от 25.08.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2

Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Андреевка

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.08.2025 г. 09:45 – 10:50

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.08.2025 г. 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору ПК -148 от 17.07.2025 г.

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №05130 от 22.08.2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/05426-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая
Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод
мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/05426-25 от 25.08.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


11.Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13.Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 22.08.2025 г. 12:00 дата начала испытаний: 22.08.2025 г. 12:10, дата окончания испытаний: 25.08.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	36	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:



Помощник врача по общей гигиене Абасова А.М.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/05426-25 от 25.08.2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186


Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



М.П.

Г.М. Тариев
25.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/05450-25.В от 25.08.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2
Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Уллу – Теркеме, ул.Центральная

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.08.2025 г. 09:45 – 10:50

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.08.2025 г. 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору ПК -148 от 17.07.2025 г.

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №05131 от 22.08.2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пл.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/05450-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая
Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной
фильтрации;
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод
мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/05450-25 от 25.08.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11.Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13.Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 22.08.2025 г. 12:00 дата начала испытаний: 22.08.2025 г. 12:10, дата окончания испытаний: 25.08.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	38	МУК 4.2.3963-23 п.5.1:п.5.2:п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Абасова А.М.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/05450-25 от 25.08.2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:


+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



М.П.

Г.М. Гариев

25.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/05451-25.В от 25.08.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2

Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Берикей, улица Мирзоева, 49

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.08.2025 г. 09:45 – 10:50

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.08.2025 г. 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору ИК -148 от 17.07.2025 г.

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №05132 от 22.08.2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/05451-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;

ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/05451-25 от 25.08.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11.Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13.Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 22.08.2025 г. 12:00 дата начала испытаний: 22.08.2025 г. 12:10, дата окончания испытаний: 25.08.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	14	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Абасова А.М.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/05451-25 от 25.08.2025 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в городе Дербенте»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан" (филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в городе Дербенте)

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368600, Дагестан Респ, Дербент г, Шеболдаева ул, дом 49-В, тел.:
+7824028194, e-mail: fguz-derbent@yandex.ru


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.511161

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 28.02.2017г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - Главный врач



Г.М. Тариев
25.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-18/05460-25.В от 25.08.2025 г.

1.Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН"

2.Юридический адрес: 368612, Республика Дагестан, Дербентский р-н, с Хазар, Центральная ул, д. 2

Фактический адрес: Республика Дагестан, г.Дербент, улица Ленина, 48

3.Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4.Место отбора: Республика Дагестан, Дербентский район, село Деличобан, улица Свободы

5.Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.08.2025 г. 09:45 – 10:50

Ф.И.О., должность: Главный специалист МБУ «Райсервис», Рахманов А.Н.

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.08.2025 г. 12:00

Информация о плане и методе отбора: -

6.Цель исследований, основание: По договору ПК -148 от 17.07.2025 г.

7.Дополнительные сведения:

Акт отбора №05133 от 22.08.2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8.НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9.Код образца (пробы): 05-00-18/05460-00-25

10.НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

Протокол испытаний № 05-00-18/05460-25 от 25.08.2025 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11.Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-80Касимов	437
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС80М-2	111

12.Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13.Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368600, Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Шеболдаева, 49 В Бактериологическая лаборатория Образец поступил: 22.08.2025 г. 12:00 дата начала испытаний: 22.08.2025 г. 12:10, дата окончания испытаний: 25.08.2025 г. 11:00				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3;п.10.3.1;п.10.4;п.10.5;10.6
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3;6; п.6.3.1;п.6.3.2;п.6.3.3
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	3	МУК 4.2.3963-23 п.5.1;п.5.2;п.5.3

Ответственный за оформление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Абасова А.М.

Конец протокола испытаний № 05-00-18/05460-25 от 25.08.2025 г.